

第3回 久御山町水道事業検討委員会

日時：平成30年12月21日(金)

午後1時30分から

場所：久御山町議会棟4階特別会議室

施設見学

- 1 佐古浄水場
- 2 北浦配水場

会 議

次 第

- 1 開 会
- 2 委員長あいさつ
- 3 議 題
 - (1) 久御山町水道事業経営戦略について
 - ①「6. 投資・財政計画（収支計画）」について
- 4 閉会あいさつ
- 5 閉 会

資料一覧

資料① 投資計画

- 1 投資計画（現行計画）
- 2 投資計画（早期実施計画・管路更新率 1.5%）
- 3 投資計画（早期実施計画・管路更新率 1.0%）

資料② 前提条件

資料③ 収支計画

- 1.1 収支計画（現行計画・料金改定なし）
- 1.2 収支計画（現行計画・料金改定〈改定率 37%〉）
- 1.3 収支計画（現行計画・流動比率 300%・料金改定〈改定率 43%〉）
- 1.4 収支計画（現行計画・流動比率 300%・企業債充当率見直し・料金改定〈改定率 38%〉）
- 1.5 収支計画（現行計画・料金改定〈改定率 H32:24%・H37:10.5%〉）

- 2.1 収支計画（早期実施計画・管路更新率 1.5%・料金改定なし）
- 2.2 収支計画（早期実施計画・管路更新率 1.5%・料金改定〈改定率 44%〉）
- 2.3 収支計画（早期実施計画・管路更新率 1.5%・流動比率 300%・料金改定〈改定率 56%〉）
- 2.4 収支計画（早期実施計画・管路更新率 1.5%・流動比率 300%・企業債充当率見直し・料金改定〈改定率 56%〉）
- 2.5 収支計画（早期実施計画・管路更新率 1.5%・料金改定〈改定率 H32:27%・H37:25.2%〉）

- 3.1 収支計画（早期実施計画・管路更新率 1.0%・料金改定なし）
- 3.2 収支計画（早期実施計画・管路更新率 1.0%・料金改定〈改定率 43%〉）
- 3.3 収支計画（早期実施計画・管路更新率 1.0%・流動比率 300%・料金改定〈改定率 53%〉）
- 3.4 収支計画（早期実施計画・管路更新率 1.0%・流動比率 300%・企業債充当率見直し・料金改定〈改定率 51%〉）
- 3.5 収支計画（早期実施計画・管路更新率 1.0%・料金改定〈改定率 H32:27%・H37:18.9%〉）

参考資料① 参考収支計画

- 1 参考収支計画（現行計画・平成 13 年度減額料金改定なし）
- 2 参考収支計画（現行計画・平成 13 年度減額料金改定なし・料金改定〈改定率 H32:15%・H37:11.3%〉）

参考資料② 経営目標