

設計区分

当初設計

令和 8 年 度

久 御 山 町 公 共 下 水 道 事 業

課 長

久 御 山 町 林 北 畑 他 地 内

設計者

大 内 貯 留 管 整 備 工 事 設 計 書

検算者

工事費計 (工事価格 ー消費税相当額)

工事日数		日間		起 工 理 由			設 計 概 要				
工事執行(契約)方法		請負		一般競争入札		雨水貯留施設 V=5, 100m3					
						貯留管本体造成 1基					
						プレキャストボックスカルバート					
						B3000×H4500×L1000					
						・ 下流区間工 一式					
						・ 推進工 一式					
						・ 上流区間工 一式					
						・ 仮設工 一式					
						・ 機械設備工 一式					
						・ 電気設備工 一式					
起 案		令和 年 月 日		決 裁		令和 年 月 日		着工予定		令和 年 月 日	

令和8年度			
積 算 条 件			
工 事 番 号		工 事 名	
上下-工08-01		令和 8 年度大内貯留管整備工事	
施 工 箇 所	久御山町林北畑他 地内		
積 算 条 件	単価適用日	令和08年06年01日	
	歩掛適用日	令和07年08年19日	
	諸経費適用日	令和07年08年19日	
	工種区分	下水道工事（2）	
	単価適用地区	久世郡久御山町	
	前払い金支出割合	40%	
	保証の方法	発注者が金銭的保証を必要とする	
	施工地域補正条件	市街地（DID補正）	

本 工 事 内 訳 書

区 分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
	下水道工事(2)								処分費
		下流区間工		式	1				A-1号内訳書
		推進工		式	1				A-2号内訳書
		上流区間工		式	1				A-3号内訳書
		仮設工		式	1				A-4号内訳書
		安全費		式	1				A-5号内訳書
	直接工事費計								
	共通仮設費計								
		運搬費		式	1				A-6号内訳書
		事業損失防止施設費		式	1				A-7号内訳書
		技術管理費		式	1				A-8号内訳書
		共通仮設費		式	1				
	純工事費								
		現場管理費		式	1				

本 工 事 内 訳 書

[illegible]

間接工事明細書

算 定 条 件 等					
工種	下水道工事(2)	現場環境改善費(率)	(指定なし)	共通仮設費対象外額	
地域場所	市街地(DID補正)(1)~3	工事日数	(指定なし)	現場管理費対象外額	
前払い率	40 %	冬期間の日数	(指定なし)	一般管理費対象外額	
契約保証	金銭的保証を必要とする	真夏日の日数	(指定なし)	支給品費	
積雪寒冷地域	(指定なし)	処分費		無償貸付機械等評価額	
(冬期間労務費割増)	(指定なし)	処分費控除額			
週休2日工事の補正	(指定なし)				
(労務費,機械賃料割増)	(指定なし)				
(時間的制約)	(指定なし)				

[illegible]

A-1号	下流区間工	1式当たり	内訳書
------	-------	-------	-----

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
マンホール工	下流	式	1				B-1号明細書
貯留管整備工	下流	式	1				B-2号明細書
排気管工	下流側	式	1				B-3号明細書
仮設工	下流	式	1				B-4号明細書
フェンス設置工	下流側	式	1				B-5号明細書
土工	下流	式	1				B-6号明細書
薬液注入工	下流	式	1				B-7号明細書
高圧噴射攪拌工	下流	式	1				B-8号明細書
計							

A-3号		上流区間工		1式当たり		内訳書							
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
マンホール工		上流側		式		1						B-11号明細書	
貯留管整備工		上流		式		1						B-12号明細書	
排気管工		上流		式		1						B-13号明細書	
仮設工		上流		式		1						B-14号明細書	
簡易土留工				式		1						B-15号明細書	
土工		上流		式		1						B-16号明細書	
フェンス設置工		上流		式		1						B-17号明細書	
高圧噴射攪拌工		上流		式		1						B-18号明細書	
薬液注入工				式		1						B-19号明細書	
計													

A-6号	運搬費	1式当たり	内訳書
------	-----	-------	-----

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械(分解組立輸送)	油圧クラムシェル・テレスコピック 0.4m3以上 0.6m3以下	回	1			D-5号単価表
重建設機械(分解組立輸送)	クローラクレーン 80t吊以下	回	1			D-6号単価表
JETCRETE-N運搬費		式	1			B-20号明細書
仮設工	下流区間	式	1			B-21号明細書
仮設工	上流区間	式	1			B-22号明細書
仮設工	施工ヤード	式	1			B-23号明細書
計						

[illegible]

B-3号		排気管工		1式当たり			明細書		
下流側									
名称		規格		単位	数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工		管径300（20m以上）		m	20				D-8号単価表
コンクリート		小型構造物、人力打設、生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C=60%以下、 一般養生、現場内小運搬(有り)		m3	1				D-9号単価表
型枠		一般型枠、構造物の種類(小型構造物)		m2	13				D-7号単価表
アルミガラスクロス粘着テープ		幅60mm×20m		m	73				
計									

B－4号		仮設工		1式当たり			明細書		
下流									
名称		規格		単位	数量		単価	金額	摘要
電動式ハイクロハンマ打込(単杭・陸上)		60kW Nmax＜50 L=12m以下 IV型		枚	922				D-10号単価表
ガス切断工		鋼矢板		箇所	922				D-11号単価表
鋼矢板購入価格		IV型(中古品)残地分		t	719				
電動式ハイクロハンマ杭引抜工		陸上施工 60kW L=2m以下		枚	922				D-12号単価表
スクラップ(鋼矢板IV型)		H1		t	72.44				
切梁・腹起し設置				t	232.6				D-13号単価表
切梁・腹起し撤去				t	232.6				D-14号単価表
山留材用H型钢賃料(H250～H400)		供用N=183日 転用n=0回 標準作業(12ヶ月以内)		t	184.6				D-15号単価表
山留材用H型钢賃料(副部材A)		供用N=183日 転用n=0回 標準作業(12ヶ月以内)		t	40.6				D-16号単価表
鋼製山留材部品の不足分弁償金(新品)		副部材(B)		t	7.3				
現場発生品及び支給品運搬		トラックヘーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t、DID区間(有り)、片道運搬距離(1.5km以下)		t	72.44				D-17号単価表
地域エキストラ		近畿(京都)陸上12m以下		t	719.3				
計									

B－6号		土工		1式当たり			明細書		
下流									
名称		規格		単位	数量		単価	金額	摘要
床掘り		土砂、施工方法(標準)、土留方式の種類(無し)、障害(無し)		m3	780				D-19号単価表
床掘り		土砂、施工方法(標準)、土留方式の種類(切梁腹起式)、障害(有り)		m3	3,600				D-20号単価表
床掘り		土砂、施工方法(掘削深さ5m超20m以下)、土留方式の種類(切梁腹起式)、障害(有り)		m3	1,400				D-21号単価表
埋戻し		施工方法(最小埋戻幅4m以上)		m3	1,300				D-22号単価表
埋戻し		施工方法(最大埋戻幅1m以上4m未満)		m3	1,100				D-23号単価表
土砂等運搬		標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間(有り)、運搬距離(8.5km以下)		m3	5,890				D-24号単価表
建設発生土受入価格		砂質土(昼間料金)		m3	5,890				
再生粒度調整碎石(購入土)		RM-30		m3	2,504				
基面整正				m2	884				D-1号単価表
計									

B－8号		高圧噴射攪拌工		1式当たり		明細書			
下流									
名称		規格		単位	数量		単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌材料費				m3	1,354				C-10号詳細書
JETCRETE労務費				式	1				C-11号詳細書
JETCRETE機械損料				式	1				C-12号詳細書
材料消耗費				式	1				C-13号詳細書
排泥液処理費		産業廃棄物		式	1				C-14号詳細書
動力・用水費				式	1				C-15号詳細書
JETCRETE－N造成機械据付撤去費				回	1				C-16号詳細書
先行削孔機械据付撤去費				回	1				C-17号詳細書
技術使用料				m3	2,826				
計									

B-12号	貯留管整備工	1式当たり	明細書
上流			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート工	上流側	式	1			C-24号詳細書
落差工		式	1			C-25号詳細書
越流施設		式	1			C-26号詳細書
現場打ちコンクリート工		式	1			C-27号詳細書
インバートコンクリート工		式	1			C-28号詳細書
計						

B-13号 排気管工					1式当たり		明細書
上流							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工	管径300（20m未満）	m	3				D-30号単価表
コンクリート	小型構造物、人力打設、生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C=60%以下、 一般養生、現場内小運搬(有り)	m3	0.3				D-9号単価表
型枠	一般型枠、構造物の種類(小型構造物)	m2	2				D-7号単価表
アルミガラスクロス粘着テープ	幅60mm×20m	m	15				
計							

B－14号　仮設工			1式当たり			明細書	
上流							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
電動式ハイドロハンマ打込(単杭・陸上)	60kW　Nmax＜50 L=12m以下　Ⅳ型	枚	643				D-10号単価表
電動式ハイドロハンマ打込(単杭・陸上)	60kW　Nmax＜50 L=15m以下　Ⅲ型	枚	200				D-31号単価表
電動式ハイドロハンマ打込(単杭・陸上)	60kW　Nmax＜50 L=12m以下　Ⅲ型	枚	493				D-32号単価表
電動式ハイドロハンマ杭引抜工	陸上施工　60kW　L=12m以下	枚	253				D-33号単価表
電動式ハイドロハンマ杭引抜工	陸上施工　60kW　L=15m以下	枚	100				D-34号単価表
電動式ハイドロハンマ杭引抜工	陸上施工　60kW　L=2m以下	枚	983				D-12号単価表
ガス切断工	鋼矢板	箇所	983				D-11号単価表
鋼矢板購入価格	Ⅳ型(中古品)	t	489.3				
鋼矢板賃料(3型)	供用N=191日　転用n=1回　1(12ヶ月以内)	t	252.5				D-35号単価表
鋼矢板購入価格	Ⅲ型(中古品)残地分	t	224.4				
切梁・腹起し撤去		t	413.4				D-14号単価表
切梁・腹起し設置		t	413.4				D-13号単価表
スクラップ(鋼矢板Ⅳ型)	H1	t	62.31				

B－14号 仮設工			1式当たり			明細書	
上流							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
山留材用H型钢賃料(H250～H400)	供用N=183日 転用n=0回 標準作業(12ヶ月以内)	t	328.1				D-15号単価表
山留材用H型钢賃料(副部材A)	供用N=183日 転用n=0回 標準作業(12ヶ月以内)	t	72.1				D-16号単価表
鋼製山留材部品の不足分弁償金(新品)	副部材(B)	t	13.1				
現場発生品及び支給品運搬	トラックベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t、DID区間(有り)、片道運搬距離(1.5km以下)	t	62.31				D-36号単価表
地域エキストラ	近畿(京都)陸上12m超18m以下	t	156				
地域エキストラ	近畿(京都)陸上12m以下	t	829.4				
計							

B-15号 簡易土留工					1式当たり		明細書
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
建込工	掘削深=3.5m以下	m	10				D-37号単価表
引抜工	掘削深=3.5m以下	m	10				D-38号単価表
建込工	掘削深=3.0m以下	m	36				D-39号単価表
引抜工	掘削深=3.0m以下	m	36				D-40号単価表
土留材質料(30m・W=3m未満)	H=3.5m 供用N=30日 使用n=1回	m2	35				E-1号補助表
土留材質料(30m・W=3m未満)	H=3.0m 供用N=30日 使用n=1回	m2	108				E-2号補助表
計							

B－16号　土工				1式当たり		明細書	
上流							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
床掘り	土砂、施工方法(標準)、土留方式の種類(無し)、障害(無し)	m3	1,100				D-19号単価表
床掘り	土砂、施工方法(標準)、土留方式の種類(切梁腹起式)、障害(有り)	m3	5,400				D-20号単価表
床掘り	土砂、施工方法(掘削深さ5m超20m以下)、土留方式の種類(切梁腹起式)、障害(有り)	m3	3,000				D-21号単価表
埋戻し(基礎)	施工方法(最小埋戻幅4m以上)	m3	1,700				D-29号単価表
埋戻し	施工方法(最大埋戻幅1m以上4m未満)	m3	2,800				D-23号単価表
土砂等運搬	標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間(有り)、運搬距離(8.5km以下)	m3	9,670				D-24号単価表
建設発生土受入価格	砂質土(昼間料金)	m3	9,670				
再生粒度調整碎石(購入土)	RM-30	m3	4,539				
基面整正		m2	1,377				D-1号単価表
計							

B-17号 フェンス設置工			1式当たり			明細書	
上流							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
フェンス設置工	標準	m	3				C-6号詳細書
フェンス設置工	片開き門扉	組	1				C-7号詳細書
型枠	一般型枠、構造物の種類(小型構造物)	m2	1				D-18号単価表
コンクリート	小型構造物、人力打設、生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C=60%以下、 一般養生、現場内小運搬(有り)	m3	0.1				D-9号単価表
計							

B－18号　　高圧噴射攪拌工			1式当たり			明細書	
上流							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌材料費		m3	865				C-10号詳細書
JETCRETE労務費		式	1				C-29号詳細書
JETCRETE機械損料		式	1				C-30号詳細書
材料消耗費		式	1				C-31号詳細書
排泥液処理費	産業廃棄物	式	1				C-32号詳細書
動力・用水費		式	1				C-33号詳細書
JETCRETE－N造成機械据付撤去費		回	1				C-16号詳細書
先行削孔機械据付撤去費		回	1				C-17号詳細書
技術使用料		m3	1,443				
計							

B-20号	JETCRETE-N運搬費	1式当たり	明細書
見積による			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
先行削孔機運搬費	11tトラック	台					
JETCRETE-(SG-400)運搬費	15tトラック	台					
JETCRETE-N運搬費	11tトラック	台	16				
JETCRETE-N運搬費	8tトラック	台					
JETCRETE-N運搬費	4tトラック	台					
補充運搬費	1台/10日 4tトラック	台					
計							

B－21号 仮設工					1式当たり		明細書
下流区間							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
仮設材(鋼矢板・H形鋼・覆工板等)	基地積込・現地取卸	t	951.97				D-41号単価表
仮設材(鋼矢板・H形鋼・覆工板等)	現地積込・基地取卸	t	232.64				D-42号単価表
鋼矢板・H形鋼・覆工板等の運搬(往)	製品長=12m以内・10kmまで	t	719.33				C-36号詳細書
鋼矢板・H形鋼・覆工板等の運搬(往復)	製品長=12m以内・10kmまで	t	232.64				C-37号詳細書
計							

B－22号 仮設工			1式当たり		明細書		
上流区間							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
仮設材(鋼矢板・H形鋼・覆工板等)	基地積込・現地取卸	t	1,398.91				D-43号単価表
仮設材(鋼矢板・H形鋼・覆工板等)	現地積込・基地取卸	t	665.99				D-44号単価表
鋼矢板・H形鋼・覆工板等の運搬(往)	製品長=12-15m・10kmまで	t	156				C-38号詳細書
鋼矢板・H形鋼・覆工板等の運搬(復)	製品長=12-15m・10kmまで	t	78				C-39号詳細書
鋼矢板・H形鋼・覆工板等の運搬(往)	製品長=12m以内・10kmまで	t	1,242.91				C-40号詳細書
鋼矢板・H形鋼・覆工板等の運搬(復)	製品長=12m以内・10kmまで	t	587.99				C-41号詳細書
計							

C-4号	管渠工	1式当たり	詳細書
放流渠			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	φ 800	m	0.7				D-52号単価表
管基礎工		式	1				C-50号詳細書
嵩上げコンクリート	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C=60%以下、一般養生	m3	0.5				D-54号単価表
型枠	一般型枠、構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	m2	4				D-49号単価表
管渠工材料費		式	1				C-51号詳細書
計							

C-5号	ボックスカルバート工	1式当たり	詳細書
下流側			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ボックスカルバート工材料費	下流側	式	1				C-52号詳細書
基礎工	下流側	式	1				C-53号詳細書
製品本体据付工	下流側	基	170				C-54号詳細書
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 70t吊	日					
端面版据付工		組	2				C-55号詳細書
計							

[illegible]

C－8号	薬液注入工	1式当たり					詳細書
ポンプ層							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
注入設備据付・解体	2セット(二重管スレーナ工法)	現場	1				D-25号単価表
薬液注入工(二重管スレーナ工法)	複相・2セット・注入量500kL以下(100本未満)	本	3				D-55号単価表
排水汚泥土処理費		日					D-26号単価表
計							

C－12号 JETCRETE機械損料					1式当たり		詳細書
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
先行削孔用(運転日)	2セット	日					D-59号単価表
先行削孔用(供用日)	2セット	日					D-60号単価表
JETCRETE－N造成用(運転日)		日					D-61号単価表
JETCRETE－N造成用(供用日)		日					D-62号単価表
発電機賃料		式	1				D-63号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日					
計							

C－13号 材料消耗費					1式当たり		詳細書
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
先行削孔用	粘性土	式	1				D-64号単価表
JETCRETE－N造成用		式	1				D-65号単価表
排泥液処理用		日					D-66号単価表
計							

C－16号 JETCRETE－N造成機械据付撤去費					1回当たり		詳細書
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
運転手(特殊)		人					
特殊作業員		人					
電 工		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日					
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 60t吊	日					
諸雑費		式	1				
計							

C－19号	刃口推進工	1式当たり	詳細書
-------	-------	-------	-----

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
管内掘削工(元押し)	砂質土・粘性土 φ 800	m	14				D-68号単価表
坑内作業工	砂質土・粘性土 φ 800	m	14				D-69号単価表
坑外作業工(元押し)	砂質土・粘性土 φ 800	m	14				D-70号単価表
裏込注入工(昼間・刃口)	φ 800	m	14				D-71号単価表
目地モルタル工	φ 800	箇所	7				D-72号単価表
発生土処理工		式	1				C-56号詳細書
計							

C－21号	仮設備工	1式当たり	詳細書
-------	------	-------	-----

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支圧壁工		箇所	1			D-73号単価表
クレーン設備工(刃口推進工法)	φ 800～1100	箇所	1			D-74号単価表
立抗基礎		式	1			C-58号詳細書
坑口工(刃口推進)	φ 800	箇所	1			D-75号単価表
鏡切り工(刃口推進) 発進口	φ 800mm 鋼矢板Ⅳ型	箇所	1			D-76号単価表
鏡切り工(刃口推進) 到達口	φ 800mm 鋼矢板Ⅳ型	箇所	1			D-77号単価表
推進設備工(刃口推進)	φ 800	箇所	1			D-78号単価表
刃口撤去工	φ 800～1000	箇所	1			D-79号単価表
坑外コンクリート塊搬出工	800mm 門型	箇所	1			D-80号単価表
計						

C－23号	人孔材料費	1式当たり	詳細書
-------	-------	-------	-----

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
人孔鉄蓋 重車道用 受枠共	T-25 φ 600 幅広型 格子付 中蓋付	組	1				
人孔鉄蓋 重車道用 受枠共	T-25 φ 600 （標準）	式	2				
削孔 Y・O・1号	(HP用 φ 250、塩ビ管用 φ 300)	箇所	1				
1号 組立人孔 直壁	900×900	個	3				
1号 床板斜壁ブロック	φ 900×150	個	3				
組立人孔 調整リング	600×150	個	1				
組立人孔 調整リング	600×100	個	3				
調整駒緊結セット	L=450AJフレームホルダ`M16×450	組	3				
無収縮モルタル	25kg袋	袋	2				
計							

C-24号	ボックスカルバート工	1式当たり	詳細書
上流側			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート工材料費	上流側	式	1			C-59号詳細書
基礎工	上流側	式	1			C-60号詳細書
製品本体据付工	上流側	基	251			C-61号詳細書
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 70t吊	日				
端面版据付工		組	1			C-55号詳細書
計						

C－26号	越流施設	1式当たり	詳細書
-------	------	-------	-----

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
越流施設①		式	1			C-65号詳細書
越流施設②		式	1			C-66号詳細書
越流施設③		式	1			C-67号詳細書
越流施設④		式	1			C-68号詳細書
越流施設⑤		式	1			C-69号詳細書
越流施設⑥		式	1			C-70号詳細書
計						

C-27号	現場打ちコンクリート工	1式当たり	詳細書
-------	-------------	-------	-----

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち材料費		式	1			C-71号詳細書
型枠	一般型枠、構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	m2	12			D-49号単価表
鉄筋工 加工・組立	SD295・D13	t	0.14			D-82号単価表
鉄筋工 加工・組立	SD345・D13	t	0.01			D-83号単価表
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、生コンクリート 24N/mm ² 24-8-25(20) W/C=55%以下、一般養生	m3	1			D-53号単価表
計						

C-28号 インバートコンクリート工

1式当たり

詳細書

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
嵩上げコンクリート	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、生コンクリート 18N/mm ² 18-8-40 W/C=60%以下、一般養生	m ³	14				D-54号単価表
型枠	一般型枠、構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	m ²	15				D-49号単価表
耐摩耗版設置工		式	1				D-84号単価表
目地板	1工事当り使用量(30m ² 以上)、瀝青質目地板 厚10mm	m ²	12				D-85号単価表
計							

C－30号 JETCRETE機械損料					1式当たり		詳細書
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
先行削孔用(運転日)	2セット	日					D-59号単価表
先行削孔用(供用日)	2セット	日					D-60号単価表
JETCRETE－N造成用(運転日)		日					D-61号単価表
JETCRETE－N造成用(供用日)		日					D-62号単価表
発電機賃料		式	1				D-86号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日					
計							

C－31号 材料消耗費					1式当たり		詳細書
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
先行削孔用	粘性土	式	1				D-87号単価表
JETCRETE－N造成用		式	1				D-88号単価表
排泥液処理用		日					D-66号単価表
計							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C-43号	一般調査	1式当たり	詳細書
-------	------	-------	-----

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング(プラビット)	φ 66mm 粘性土	m	20			
土質ボーリング(プラビット)	φ 66mm 砂質土	m	3			
資料整理とりまとめ		業務	1			C-72号詳細書
断面図等の作成		業務	1			C-73号詳細書
計						

C－44号	解析等調査業務	1式当たり	詳細書
-------	---------	-------	-----

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備		業務	1			C-74号詳細書
資料整理とりまとめ		業務	1			C-75号詳細書
断面図等の作成		業務	1			C-76号詳細書
成果品納入時		業務	1			D-91号単価表
中間打合せ		回	3			D-92号単価表
業務着手時		業務	1			D-93号単価表
計						

[illegible]

C-46号	人孔材料費	1式当たり	詳細書
-------	-------	-------	-----

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋 親子蓋 受枠共	T-25 φ900-φ600 格子蓋(幅広タイプ) 中蓋付	組	1			
調整駒緊結セット	L=250AJフレームホルダ`M16×250	組	1			
組立人孔 調整リング	900×100	個	1			
3号 組立人孔 斜壁	φ900×φ1500×H300(Ⅰ種)	個	1			
3号 組立人孔 直壁	φ1500×H1200(Ⅰ種)	個	1			
3号 組立人孔 直壁	φ1500×H1500(Ⅰ種)	個	1			
3号 組立人孔 直壁	φ1500×H1800(Ⅰ種)	個	1			
3号 組立人孔 躯体	φ1500×H2100(Ⅱ種)	個	1			
3号 組立人孔 底板	φ1500×H150(Ⅱ種)	個	1			
削孔費	HP φ800用	箇所	1			
計						

C-47号	人孔材料費	1式当たり	詳細書
-------	-------	-------	-----

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋 親子蓋 受枠共	T-25 φ900-φ600 格子蓋(幅広タイプ) 中蓋付	組	1			
調整駒緊結セット	L=250AJフレームホルダ [※] M16×250	組	1			
無収縮モルタル	25kg袋	袋	0.5			
組立人孔 調整リング [※]	900×100	個	2			
2号 組立人孔 斜壁(Ⅰ種)	φ900×φ1200×H300	個	1			
2号 組立人孔 直壁(Ⅰ種)	φ1200×H1200	個	2			
2号 組立人孔 直壁(Ⅰ種)	φ1200×H600×おどり場	個	1			
2号 組立人孔 連結直壁(Ⅰ種)	φ1200×H300	個	1			
頂板(180B形)	1800×1800×H300	個	1			
基礎ブロック(180B形)	1800×1800×H1500	個	1			
基礎ブロック(180B形)	1800×1800×H1200	個	1			
削孔費	HP φ800用	箇所	2			
削孔 2号	(塩ビ管用φ300)	箇所	1			

C-47号 人孔材料費

1式当たり

詳細書

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
計							

C-48号	スクリーン設置工	1式当たり	詳細書
見積による			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ステンレス製4面体スクリーン	1.2×1.2×0.3m丸棒 φ13×50角目（ボルト等含む）	台	1				
スクリーン設置工		台	1				C-80号詳細書
あと施工アンカー	M16 ステンレス	本	16				
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ(30mm以上200mm未満)	孔	16				D-96号単価表
計							

C-49号	人孔材料費	1式当たり	詳細書
-------	-------	-------	-----

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋 重車道用 受枠共	T-25 φ 600 幅広型 格子付 中蓋付	組	4			
調整駒緊結セット	L=250AJフレームホルダ [*] M16×250	組	1			
調整駒緊結セット	L=450AJフレームホルダ [*] M16×450	組	3			
無収縮モルタル	25kg袋	袋	2			
組立人孔 調整リング [*]	600×50	個	1			
組立人孔 調整リング [*]	600×100	個	2			
組立人孔 調整リング [*]	600×150	個	1			
1号 組立人孔 斜壁	600×900×450	個	1			
1号 床板斜壁ブロック	φ 900×150	個	3			
1号 組立人孔 直壁	900×900	個	4			
削孔 Y・O・1号	(HP用 φ 250、塩ビ [*] 管用 φ 300)	箇所	4			
計						

[illegible]

C-52号	ボックスカルバート工材料費	1式当たり	詳細書
下流側			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×1000	本	160			
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×1000 頂版開口半割	本	4			
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×1000 頂版開口半割	本	4			
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×1000 フランジ連結 差口フラット	本	1			
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×1150 フランジ連結 受口フラット	本	1			
2分割端面版	3600×5100×400開口φ1040	組	2			
計						

C－54号	製品本体据付工	4基当たり				詳細書	
下流側				見積による			
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
高所作業車賃料	自走式リフト(クローラ)ブーム型(屈伸式) 6.8m	日					
諸雑費		式	1				
計							
1基当たり							

C－55号 端面版据付工					1組当たり		詳細書
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 50t吊 排ｶﾞｽ(3次)	日					
諸雑費		式	1				
計							

C-57号	管基礎工	1式当たり	詳細書
-------	------	-------	-----

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、生コンクリート 24N/mm2 24-8-25(20) W/C=55%以下、一般養生	m3	4				D-53号単価表
型枠	一般型枠、構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	m2	8				D-49号単価表
鉄筋工 加工・組立	SD295・D13	t	0.16				D-105号単価表
鉄筋コンクリート用棒鋼(SD295A)	D13	t	0.16				
ケミカルアンカー	D13用	本	28				
計							

C-59号	ボックスカルバート工材料費	1式当たり	詳細書
上流側			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×1000	本	239			
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×1000 頂版開口半割	本	3			
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×1000 頂版開口半割	本	3			
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×1000 フランジ連結 差口フラット	本	1			
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×1000 フランジ連結 受口フラット	本	1			
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×800	本	2			
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×944/1006	本	1			
耐震性ゴム輪リング継手用BOX	B3000×H4500×1139/1151	本	1			
2分割端面版	3600×5100×400開口φ1040	組	1			
計						

C-61号 製品本体据付工				4基当たり		詳細書
上流側				見積による		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
高所作業車賃料	自走式リフト(クローラ)ブーム型(屈伸式) 6.8m	日				
諸雑費		式	1			
計						
1基当たり						

C-62号	ボックスカルバート工材料費	1式当たり	詳細書
落差工部			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RC BOX 耐震性ゴム輪付	B2000×H4000×860 標準	本	2			
RC BOX 差口フラット	B2000×H4000×860 フランジ連結	本	1			
RC BOX 耐震性ゴム輪付 受口フラット	B2000×H4000×1000 フランジ連結	本	1			
RC BOX 差口フラット	B2000×H3000×770 フランジ連結	本	1			
RC BOX 耐震性ゴム輪付 受口フラット	B2000×H3000×900 フランジ連結	本	1			
RC BOX 両フラット	B2000×H2500×715 フランジ連結	本	1			
RC BOX 耐震性ゴム輪付	B3000×H2000×1000 標準	本	2			
RC BOX 差口フラット	B3000×H2000×690 フランジ連結	本	1			
RC BOX 耐震性ゴム輪付 受口フラット	B3000×H2000×690 フランジ連結	本	1			
3分割接続版A	3600×5100×400開口2000×2000	組	1			
3分割端面版B	2600×5490×300開口2000×2000	枚	1			
接続版C	2520×3552×300開口2000×2000	枚	1			
接続版D	3480×2520×300開口2000×2000	枚	1			

C－63号 基礎工			1式当たり			詳細書	
落差工部							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
コンクリート(BOX)	小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C=60%以下、一般養生	m3	6				D-109号単価表
型枠(BOX)	一般型枠、構造物の種類(小型構造物)	m2	4				D-110号単価表
埋戻し(基礎)	施工方法(最小埋戻幅4m以上)	m3	39				D-29号単価表
コンクリート(基礎)	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C=60%以下、一般養生	m3	6				D-111号単価表
計							

C－64号 ボックス据付工					1式当たり		詳細書
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ボックスカルバート据付工	B2000×H4000	m	3.6				C-81号詳細書
ボックスカルバート据付工	B2000×H3000	m	1.68				C-82号詳細書
ボックスカルバート据付工	B2000×H2500	m	0.72				C-83号詳細書
ボックスカルバート据付工	B3000×H2000	m	3.4				C-84号詳細書
端面版据付工		組	5				C-55号詳細書
計							

C－66号　越流施設②			1式当たり			詳細書	
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
越流施設(RCスラブ)材料費		式	1				C-87号詳細書
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ(30mm以上200mm未満)	孔	156				D-114号単価表
モルタル練	普通ポルトランドセメント 25kg袋入り	m3	0.03				D-104号単価表
RCスラブ据付工		枚	39				D-115号単価表
鉄筋工 加工・組立	SD345・D16-25	t	0.06				D-116号単価表
計							

C－67号	越流施設③	1式当たり	詳細書
-------	-------	-------	-----

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
越流施設(現場打ち)材料費	標準部	式	1				C-88号詳細書
現場打工(桁材)	3800×800/500×500	式	1				C-89号詳細書
モルタル練	普通ポルトランドセメント 25kg袋入り	m3	0.02				D-97号単価表
鉄筋工 加工・組立	SD345・D16-25	t	0.03				D-117号単価表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ(30mm以上200mm未満)	孔	48				D-96号単価表
計							

C-70号	越流施設⑥	1式当たり	詳細書
-------	-------	-------	-----

[illegible]

C-72号 資料整理とりまとめ

1業務当たり

詳細書

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ		式					
諸雑費		式	1				
計							

C-74号 計画準備

1業務当たり

詳細書

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
主任技師		人					
技師(A)		人					
技師(B)		人					
技師(C)		人					
計							

C－80号 スクリーン設置工					1台当たり		詳細書
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日					
計							

C－81号		ボックスカルバート据付工			10m当たり		詳細書	
B2000×H4000					見積による			
名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型 70t吊	日					
均しコンクリート			式	1				
諸雑費			式	1				
計								
1m当たり								

C-82号 ボックスカルバート据付工					10m当たり		詳細書
B2000×H3000					見積による		
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 50t吊	日					
均しコンクリート		式	1				
諸雑費		式	1				
計							
1m当たり							

C－83号		ボックスカルバート据付工		10m当たり		詳細書		
B2000×H2500				見積による				
名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ｼﾌﾞ型 50t吊	日					
均しコンクリート			式	1				
諸雑費			式	1				
計								
1m当たり								

C－84号 ボックスカルバート据付工		10m当たり		詳細書			
B3000×H2000		見積による					
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 50t吊	日					
均しコンクリート		式	1				
諸雑費		式	1				
計							
1m当たり							

C-87号 越流施設(RCスラブ)材料費

1式当たり

詳細書

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
RCスラブ 両側ズレ止孔付	B1395×L1328×H130 パッキン①②	枚	24				
RCスラブ 両側ズレ止孔付	B1395×L1328×H130 パッキン①	枚	2				
RCスラブ 両側ズレ止孔付	B1395×L1328×H130 パッキン②	枚	12				
RCスラブ 両側ズレ止孔付	B1395×L1328×H130	枚	1				
ケミカルアンカー	D16用	本	156				
ねじ筋鉄筋	SD345 D16	t	0.06				
計							

C-88号	越流施設(現場打ち)材料費	1式当たり	詳細書
標準部			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	0.03				
ケミカルアンカー	D16用	本	48				
円形型枠	φ 50 紙管 4m	本	3				
鉄筋コンクリート用棒鋼(SD295A)	D13	t	0.59				
鉄筋コンクリート用棒鋼(SD345)	D19	t	0.19				
鉄筋コンクリート用棒鋼(SD345)	D25	t	0.26				
計							

C-89号	現場打工(桁材)	1式当たり	詳細書
3800×800/500×500			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立	SD295・D13	t	0.59				D-105号単価表
鉄筋工 加工・組立	SD345・D16-25	t	0.47				D-127号単価表
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、ハックホウ(クレーン機能付) 打設、生コンクリート 24N/mm2 24-8-25(20) W/C=55%以下、一般養生	m3	7				D-53号単価表
型枠	一般型枠、構造物の種類(鉄筋・無筋 構造物)	m2	60				D-49号単価表
計							

C－90号	越流施設(桁材)材料費	1式当たり	詳細書
下流端部			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼(SD295A)	D13	t	0.04				
鉄筋コンクリート用棒鋼(SD345)	D19	t	0.01				
鉄筋コンクリート用棒鋼(SD345)	D25	t	0.02				
ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	0.01				
円形型枠	φ 50 紙管 4m	本	1				
ケミカルアンカー	D19用	本	4				
計							

C-91号	現場打工(桁材)	1式当たり	詳細書
3800×800/500×500			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、生コンクリート 24N/mm2 24-8-25(20) W/C=55%以下、一般養生	m3	0.6				D-53号単価表
型枠	一般型枠、構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	m2	4				D-49号単価表
鉄筋工 加工・組立	SD295・D13	t	0.04				D-105号単価表
鉄筋工 加工・組立	SD345・D16-25	t	0.03				D-128号単価表
計							

C-92号	越流施設(角落し)材料費	1式当たり	詳細書
-------	--------------	-------	-----

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し	49×890×200	枚	1			
角落し	49×1040×200	枚	11			
角落し	49×990×200	枚	1			
クサビ		個	26			
受枠	SUS304	本	26			
計						

D-1号 基面整正

単価表

単位：m2

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分

-	
-	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-2号	敷鉄板設置工	100m2当たり	単価表
------	--------	----------	-----

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転(設置工)	山積0.8m3 排ガス(2014年) クレーン付 2.9t吊	日					F-1号運転費
諸雑費		式	1				
計							
1m2当たり							

D-3号		敷鉄板撤去工		100m2当たり		単価表				
名称		規格		単位	数量		単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人						
とび工				人						
普通作業員				人						
バックホウ運転(設置工)		山積0.8m3 排ガス(2014年) クレーン付 2.9t吊		日						F-1号運転費
諸雑費				式	1					
計										
1m2当たり										

D-7号 型枠

単価表

単位：m2

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分

型枠の種類	構造物の種類	
一般型枠	小型構造物	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-9号 コンクリート

単価表

単位 : m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分								
構造物種別	打設工法	コンクリート規格 【 24-12-25(20)(高炉) 】	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬	打設高さ、水平打設距離	
小型構造物	人力打設	生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C=60%以下	-	一般養生	-	有り	-	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

Dー10号　電動式バイブロハンマ打込(単杭・陸上)			10枚当たり			単価表	
60kW　Nmax<50 L=12m以下　Ⅳ型							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
電動式バイブロハンマ杭打機運転	60kw(普通型)　打込/引抜き	日					F-2号運転費
諸雑費		式	1				
計							
1枚当たり							

D-11号	ガス切断工	鋼矢板	1箇所当たり	単価表
-------	-------	-----	--------	-----

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
溶接工		人					
普通作業員		人					
酸素ガス	ホ`ンヘ`	m3	0.63				
アセチレンガス	ホ`ンヘ`	Kg	0.26				
諸雑費		式	1				
計							

D-12号 電動式バイブロハンマ杭引抜工			10枚当たり			単価表	
陸上施工 60kW L=2m以下							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
電動式バイブロハンマ杭打機運転	60kw(普通型) 打込/引抜き	日					F-2号運転費
諸雑費		式	1				
計							
1枚当たり							

D-13号	切梁・腹起し設置	10t当たり	単価表
-------	----------	--------	-----

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 排ガス(2次)	日				
諸雑費		式	1			
計						
1t当たり						

D-14号	切梁・腹起し撤去	10t当たり	単価表
-------	----------	--------	-----

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 排ガス(2次)	日					
諸雑費		式	1				
計							
1t当たり							

D-17号 現場発生品及び支給品運搬

単価表

単位：t

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分			
トラック機種	DID区間	片道運搬距離(km)	
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	1.5km以下	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-18号 型枠

単価表

単位：m2

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分

型枠の種類	構造物の種類	
一般型枠	小型構造物	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-19号 床掘り

単価表

単位 : m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分				
土質	施工方法	土留方式の種類	障害	
土砂	標準	無し	無し	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-20号 床掘り

単価表

単位：m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分

土質	施工方法	土留方式の種類	障害	
土砂	標準	切梁腹起式	有り	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-21号 床掘り

単価表

単位：m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分				
土質	施工方法	土留方式の種類	障害	
土砂	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-22号 埋戻し

単価表

単位：m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分

施工方法	土質	締固め	
最小埋戻幅4m以上	-	-	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-23号 埋戻し

単価表

単位：m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分			
施工方法	土質	締固め	
最大埋戻幅1m以上4m未満	-	-	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-24号 土砂等運搬

単価表

単位 : m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間	運搬距離	
標準	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.5km以下	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-25号	注入設備据付・解体	1現場当たり	単価表
2セット(二重管スレーナ工法)			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック運転費(クレーン装置付)	4～4.5t積 吊能力2.9t	hr					F-3号運転費
諸雑費		式	1				
計							

D-27号 薬液注入工(二重管スレーナ工法)					1本当たり		単価表	
複相・2セット・注入量500kL以下(100本未満)								
名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
薬液注入材料費		瞬結材(溶液型無機瞬結タイプ)	L	536.9				
薬液注入材料費		緩結材(溶液型無機中結タイプ)	L	404.1				
ホーリングマシン損料 油圧式		5.5kW級	日/運					
薬液注入施工機器損料 薬液注入ポンプ		吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	日/運					
削孔損耗材料費(スレーナ工法)		礫質土・複相・φ 40.5mm	m	1.2				E-3号補助表
削孔損耗材料費(スレーナ工法)		砂質土・複相・φ 40.5mm	m	1.49				E-4号補助表
削孔損耗材料費(スレーナ工法)		粘性土・複相・φ 40.5mm	m	4.58				E-5号補助表
注入損耗材料費(スレーナ工法)		複相	kL	0.941				E-6号補助表
諸雑費			式	1				
計								

D-29号 埋戻し(基礎)

単価表

単位 : m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分

施工方法	土質	締固め	
最小埋戻幅4m以上	-	-	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-31号 電動式バイブロハンマ打込(単杭・陸上)			10枚当たり			単価表		
60kW Nmax<50 L=15m以下 Ⅲ型								
名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
電動式バイブロハンマ杭打機運転		60kw(普通型) 打込/引抜き	日					F-2号運転費
諸雑費			式	1				
計								
1枚当たり								

D-32号 電動式バイブロハンマ打込(単杭・陸上)			10枚当たり			単価表	
60kW Nmax<50 L=12m以下 Ⅲ型							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
電動式バイブロハンマ杭打機運転	60kw(普通型) 打込/引抜き	日					F-2号運転費
諸雑費		式	1				
計							
1枚当たり							

D-33号	電動式バイブロハンマ杭引抜工	10枚当たり	単価表
陸上施工 60kW L=12m以下			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
電動式バイブロハンマ杭打機運転	60kw(普通型) 打込/引抜き	日					F-2号運転費
諸雑費		式	1				
計							
1枚当たり							

D-34号	電動式バイブロハンマ杭引抜工	10枚当たり	単価表
陸上施工 60kW L=15m以下			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
電動式バイブロハンマ杭打機運転	60kw(普通型) 打込/引抜き	日					F-2号運転費
諸雑費		式	1				
計							
1枚当たり							

D-36号 現場発生品及び支給品運搬

単価表

単位：t

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分			
トラック機種	DID区間	片道運搬距離(km)	
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	有り	1.5km以下	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-37号 建込工				10m当たり		単価表
掘削深=3.5m以下				D-11-1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費	クローラ型山積0.28m3(平0.2)・排ガス(2次)	hr				F-4号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

Dー38号 引抜工			10m当たり			単価表	
掘削深=3.5m以下			D-11-2				
名 称	規 格	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラックレーン賃料	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9t吊	日					
諸雑費		式	1				
計							
1m当たり							

Dー39号		建込工		10m当たり		単価表				
掘削深=3.0m以下				D-11-1						
名称		規格		単位	数量		単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人						
特殊作業員				人						
普通作業員				人						
バックホウ運転費		クローラ型山積0.28m3(平0.2)・排ガス(2次)		hr					F-4号運転費	
諸雑費				式	1					
計										
1m当たり										

D-40号 引抜工				10m当たり		単価表
掘削深=3.0m以下				D-11-2		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラックレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

[illegible]

D-46号	組立マンホール設置工	1組当たり	単価表
3号 7m以上			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラックレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日					
諸雑費		式	1				
計							

Dー48号 基礎ブロック設置工					1式当たり		単価表
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
基礎工		式	1				D-94号単価表
矩形マンホール設置工		式	1				D-95号単価表
計							

D-49号 型枠

単価表

単位：m2

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分

型枠の種類	構造物の種類	
一般型枠	鉄筋・無筋構造物	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D－52号 鉄筋コンクリート管布設工			10m当たり			単価表	
φ 800			D-4-1				
名 称	規 格	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転	山積0.45m3 排ガス(2次) クレーン付 2.9t吊	日					F-5号運転費
諸雑費		式	1				
計							
1m当たり							

D-53号 コンクリート

単価表

単位 : m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分								
構造物種別	打設工法	コンクリート規格 【 24-12-25(20)(高炉) 】	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬	打設高さ、水平打設距離	
無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	生コンクリート 24N/mm ² 24-8-25(20) W/C=55%以下	-	一般養生	-	-	-	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-54号 嵩上げコンクリート

単価表

単位：m3

(施エパッケージ型)積算条件区分								
構造物種別	打設工法	コンクリート規格 【24-12-25(20)(高炉)】	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬	打設高さ、水平打設距離	
無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C=60%以下	-	一般養生	-	-	-	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-55号 薬液注入工(二重管スレーナ工法)					1本当たり		単価表	
複相・2セット・注入量500kL以下(100本未満)								
名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
薬液注入材料費		瞬結材(溶液型無機瞬結タイプ)	L	1,252.7				
薬液注入材料費		緩結材(溶液型無機中結タイプ)	L	556				
ホーリングマシン損料 油圧式		5.5kW級	日/運					
薬液注入施工機器損料 薬液注入ポンプ		吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	日/運					
削孔損耗材料費(スレーナ工法)		礫質土・複相・φ 40.5mm	m	4.1				E-3号補助表
削孔損耗材料費(スレーナ工法)		砂質土・複相・φ 40.5mm	m	1.3				E-4号補助表
削孔損耗材料費(スレーナ工法)		粘性土・複相・φ 40.5mm	m	4.02				E-5号補助表
注入損耗材料費(スレーナ工法)		複相	kL	1,808				E-6号補助表
諸雑費			式	1				
計								

D－56号　薬液注入工(二重管スレーナ工法)					1本当たり		単価表	
複相・2セット・注入量500kL以下(100本未満)								
名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
薬液注入材料費		瞬結材(溶液型無機瞬結タイプ)	L	713.7				
薬液注入材料費		緩結材(溶液型無機中結タイプ)	L	303				
ホーリングマシン損料 油圧式		5.5kW級	日/運					
薬液注入施工機器損料 薬液注入ポンプ		吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	日/運					
削孔損耗材料費(スレーナ工法)		礫質土・複相・φ 40.5mm	m	1.2				E-3号補助表
削孔損耗材料費(スレーナ工法)		砂質土・複相・φ 40.5mm	m	1.55				E-4号補助表
削孔損耗材料費(スレーナ工法)		粘性土・複相・φ 40.5mm	m	6.15				E-5号補助表
注入損耗材料費(スレーナ工法)		複相	kL	1.017				E-6号補助表
諸雑費			式	1				
計								

[illegible]

D－58号 JETCRETE－N造成工			1日当たり		単価表		
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
運転手(特殊)		人					
特殊作業員		人					
電 工		人					
普通作業員		人					
計							

Dー59号 先行削孔用(運転日)					1日当たり		単価表
2セット					見積による		
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ボーリングマシン	自動制御盤引上装置付,削孔兼用機	台					
グラウトポンプ損料 二筒複動ピストン式	吐出量37～100L/min	日/運					
工事用水中モータポンプ 攪拌装置付(水中泥水ポンプ)損料	口径 φ 100mm 全揚程25m	日/運					
工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ)損料	口径 φ 50mm 全揚程30m	日/運					
動力制御盤	CP-2	台					
計							

D－60号 先行削孔用(供用日)			1日当たり		単価表		
2セット			見積による				
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ボーリングマシン	自動制御盤引上装置付,削孔兼用機	台					
グラウトポンプ損料 二筒複動ピストン式	吐出量37～100L/min	供/日					
工事用水中モータポンプ 攪拌装置付(水中泥水ポンプ)損料	口径 φ 100mm 全揚程25m	供/日					
工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ)損料	口径 φ 50mm 全揚程30m	供/日					
動力制御盤	CP-2	台					
水槽(一般工事用)損料 鋼板製簡易水槽	容量5m3	供/日					
計							

D－63号 発電機賃料					1式当たり		単価表
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
発動発電機賃料	ディーゼル駆動 75KVA	日					
発動発電機賃料	ディーゼル駆動 100KVA	日					
発動発電機賃料	ディーゼル駆動 100KVA	日					
計							

D-67号 土砂等運搬

単価表

単位 : m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間	運搬距離	
標準	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

[illegible]

D-69号 坑内作業工				2. 9m当たり		単価表
砂質土・粘性土 φ 800				D-70-2		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人				
トンネル特殊工		人				
トンネル作業員		人				
工事用電力料金	低圧電力	kWh	38.8			
滑材料	L当たり	L	223.3			E-7号補助表
坑内作業用機械損料(1)	普通土 φ 800	推m	2.9			E-8号補助表
坑内作業用機械損料(2)	φ 800～1000	推m	2.9			E-9号補助表
坑内作業用機械損料(3)	φ 800～1000	供用日				E-10号補助表
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D－70号		坑外作業工(元押し)		2. 9m当たり		単価表		
砂質土・粘性土 φ 800				D-70-3				
名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
工事用電力料金		低圧電力	kWh	4.2				
機械器具損料		2.8t×6m φ 800～1100	日					E-11号補助表
諸雑費			式	1				
計								
1m当たり								

Dー71号　裏込注入工(昼間・刃口)					32m当たり		単価表
φ 800					D-71-1		
名 称	規 格	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
トンネル世話役		人					
トンネル作業員		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
裏込材料	L当たり	L	4,032				E-12号補助表
工事用電力料金	低圧電力	kWh	26.8				
裏込注入機械損料(1)	φ 800～1650	日					E-13号補助表
諸雑費		式	1				
計							
1m当たり							

Dー74号 クレーン設備工(刃口推進工法)			1箇所当たり			単価表	
φ 800～1100			D-75-1				
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
電 工		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9t吊	日					
諸雑費		式	1				
計							

D-75号 坑口工(刃口推進)					1箇所当たり		単価表
φ 800					D-76-1		
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
坑口止め輪	φ 800	組	1				
型枠	一般型枠、構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	m2	4				D-49号単価表
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、生コンクリート 24N/mm2 24-8-25(20) W/C=55%以下、一般養生	m3	0.8				D-53号単価表
計							

[illegible]

D－78号　　推進設備工(刃口推進)			1箇所当たり		単価表		
φ 800			D-77-1				
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
工事用電力料金	低圧電力	kWh	24.6				
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
足場板材	L4m×t3.6×w20cm上	m3	0.3				
門型クレーン運転費	φ 800～1100mm　2.8t吊	日					E-15号補助表
諸雑費		式	1				
計							

D-85号 目地板

単価表

単位 : m2

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分		
1工事当り使用量	目地板の種類 【 瀝青繊維質目地板t=10 】	
30m2以上	瀝青質目地板 厚10mm	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D－86号 発電機賃料					1式当たり		単価表
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
発動発電機賃料	ディーゼル駆動 75KVA	日					
発動発電機賃料	ディーゼル駆動 100KVA	日					
発動発電機賃料	ディーゼル駆動 100KVA	日					
計							

D－89号　薬液注入工(二重管スレーナ工法)					1本当たり		単価表
複相・2セット・注入量500kL以下(100本未満)							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
薬液注入材料費	瞬結材(溶液型無機瞬結タイプ)	L	824.4				
薬液注入材料費	緩結材(溶液型無機中結タイプ)	L	363.6				
ホーリングマシン損料 油圧式	5.5kW級	日/運					
薬液注入施工機器損料 薬液注入ポンプ	吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	日/運					
削孔損耗材料費(スレーナ工法)	礫質土・複相・φ 40.5mm	m	1.2				E-3号補助表
削孔損耗材料費(スレーナ工法)	砂質土・複相・φ 40.5mm	m	1.44				E-4号補助表
削孔損耗材料費(スレーナ工法)	粘性土・複相・φ 40.5mm	m	6.02				E-5号補助表
注入損耗材料費(スレーナ工法)	複相	kL	1.188				E-6号補助表
諸雑費		式	1				
計							

D－90号　薬液注入工(二重管スレーナ工法)					1本当たり		単価表	
複相・2セット・注入量500kL以下(100本未満)								
名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
薬液注入材料費		瞬結材(溶液型無機瞬結タイプ)	L	501				
薬液注入材料費		緩結材(溶液型無機中結タイプ)	L	637.7				
ホーリングマシン損料 油圧式		5.5kW級	日/運					
薬液注入施工機器損料 薬液注入ポンプ		吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	日/運					
削孔損耗材料費(スレーナ工法)		礫質土・複相・φ 40.5mm	m	3.75				E-3号補助表
削孔損耗材料費(スレーナ工法)		砂質土・複相・φ 40.5mm	m	2				E-4号補助表
削孔損耗材料費(スレーナ工法)		粘性土・複相・φ 40.5mm	m	4.1				E-5号補助表
注入損耗材料費(スレーナ工法)		複相	kL	1.138				E-6号補助表
諸雑費			式	1				
計								

D-96号 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

単価表

単位：孔

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分

削孔深さ	
30mm以上200mm未満	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-97号 モルタル練

単価表

単位 : m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分	
セメント種類 【高炉】	
普通ポルトランドセメント 25kg袋入り	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-99号 コンクリート

単価表

単位 : m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分								
構造物種別	打設工法	コンクリート規格 【 24-12-25(20)(高炉) 】	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬	打設高さ、水平打設距離	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C=60%以下	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	-	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-100号 プラント					1式当たり		単価表
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
超高压大容量ポンプ(エンジン)	圧力45MPa,吐出量400l/分,SG-400クラス	台					
工事用水中モータポンプ° 攪拌装置付(水中泥水ポンプ)損料	口径φ80mm 全揚程20m	日/運					
スラリープラント	配合能力24m3/h,NMA1000クラス	台	1				
フィルター式集塵機	60m3/分	台					
高压噴射攪拌式地盤改良機損料 付属機器	〔セメントサイロ(鋼製溶接構造)〕 容量 30t 排出能力 20t/h	日/運					
流量計	0～1000l/分,MGR-2000Aクラス	台					
高压洗浄機損料 工事用・モータ駆動	吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa	日/運					
工事用水中モータポンプ° 普通型(潜水ポンプ)損料	口径φ100mm 全揚程20m	日/運					
工事用水中モータポンプ° 普通型(潜水ポンプ)損料	口径φ80mm 全揚程20m	日/運					
工事用水中モータポンプ° 攪拌装置付(水中泥水ポンプ)損料	口径φ80mm 全揚程20m	日/運					
動力制御盤	CP-2	台					
計							

D－101号　造成					1式当たり		単価表
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
JETCRETE－N施工機	自動制御引上げ装置,削孔兼用機	台					
空気圧縮機損料 可搬式・エンジン駆動・スクリュー型(超低騒音)・排ガス(2次)	吐出量15m3/min 吐出圧力1.05MPa	日/運					
高圧洗浄機損料 工事用・モータ駆動	吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa	日/運					
工事用水中モータポンプ° 攪拌装置付(水中泥水ポンプ°)損料	口径 φ 80mm 全揚程20m	日/運					
スリポンプ°損料 モータ駆動型	口径 φ 100mm 全揚程50m	日/運					
動力制御盤	CP-3	台					
計							

D-102号 プラント					1式当たり		単価表
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
超高压大容量ポンプ(エンジン)	圧力45MPa,吐出量400l/分,SG-400クラス	台					
工事用水中モータポンプ° 攪拌装置付(水中泥水ポンプ)損料	口径φ80mm 全揚程20m	供/日					
スラリープラント	配合能力24m3/h,NMA1000クラス	台	1				
フィルター式集塵機	60m3/分	台					
高压噴射攪拌式地盤改良機損料 付属機器	〔セメントサイロ(鋼製溶接構造)〕 容量 30t 排出能力 20t/h	供/日					
流量計	0～1000l/分,MGR-2000Aクラス	台					
高压洗浄機損料 工事用・モータ駆動	吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa	供/日					
工事用水中モータポンプ° 普通型(潜水ポンプ)損料	口径φ100mm 全揚程20m	供/日					
工事用水中モータポンプ° 普通型(潜水ポンプ)損料	口径φ80mm 全揚程20m	供/日					
工事用水中モータポンプ° 攪拌装置付(水中泥水ポンプ)損料	口径φ80mm 全揚程20m	供/日					
動力制御盤	CP-2	台					
水槽(一般工事用)損料 鋼板製簡易水槽	容量30～32m3	供/日					
計							

D－103号　造成					1式当たり		単価表
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
JETCRETE－N施工機	自動制御引上げ装置,削孔兼用機	台					
空気圧縮機損料 可搬式・エンジン駆動・スクリュー型(超低騒音)・排ガス(2次)	吐出量15m3/min 吐出圧力1.05MPa	供/日					
高圧洗浄機損料 工事用・モータ駆動	吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa	供/日					
工事用水中モータポンプ° 攪拌装置付(水中泥水ポンプ)損料	口径 φ 80mm 全揚程20m	供/日					
スリポンプ°損料 モータ駆動型	口径 φ 100mm 全揚程50m	供/日					
動力制御盤	CP-3	台					
計							

D-104号 モルタル練

単価表

単位 : m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分

セメント種類

【高炉】

普通ポルトランドセメント 25kg袋入り

標準単価

積算単価

= (補正単価

- 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

[illegible]

D-106号 コンクリート

単価表

単位 : m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分								
構造物種別	打設工法	コンクリート規格 【 24-12-25(20)(高炉) 】	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬	打設高さ、水平打設距離	
小型構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C=60%以下	-	一般養生	-	-	-	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

[illegible]

D-108号 殻運搬

単価表

単位 : m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分				
殻発生作業	積込工法区分	DID区間	運搬距離	
コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	14.4km以下	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-109号 コンクリート(BOX)

単価表

単位 : m3

(施エパッケージ型)積算条件区分								
構造物種別	打設工法	コンクリート規格 【24-12-25(20)(高炉)】	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬	打設高さ、水平打設距離	
小型構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C=60%以下	-	一般養生	-	-	-	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-110号 型枠(BOX)

単価表

単位 : m2

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分

型枠の種類	構造物の種類	
一般型枠	小型構造物	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-111号 コンクリート(基礎)

単価表

単位 : m3

(施エパッケージ型)積算条件区分								
構造物種別	打設工法	コンクリート規格 【24-12-25(20)(高炉)】	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬	打設高さ、水平打設距離	
無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C=60%以下	-	一般養生	-	-	-	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-112号 目地板

単価表

単位：m2

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分

1工事当り使用量	目地板の種類 【 瀝青繊維質目地板t=10 】	
30m2以上	瀝青質目地板 厚10mm	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D－113号 特殊三面水路据付工					10m当たり	単価表	
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊	日					
接合材料費		式	1				
計							
1m当たり							

D-114号 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

単価表

単位：孔

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分

削孔深さ

30mm以上200mm未満

標準単価

積算単価

= (補正単価

- 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

Dー115号　RCスラブ据付工					10枚当たり		単価表
見積による							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ｼﾌﾞ型　16t吊	日					
諸雑費		式	1				
計							
1枚当たり							

D-118号 コンクリート

単価表

単位 : m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分								
構造物種別	打設工法	コンクリート規格 【 24-12-25(20)(高炉) 】	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬	打設高さ、水平打設距離	
無筋・鉄筋構造物	コンクリートポンプ車打設	生コンクリート 24N/mm ² 24-8-25(20) W/C=55%以下	10m ³ 以上100m ³ 未満	一般養生	延長無し	-	-	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

D-123号 コンクリート

単価表

単位 : m3

(施 工 パ ャ ケ ー ジ 型) 積 算 条 件 区 分								
構造物種別	打設工法	コンクリート規格 【 24-12-25(20)(高炉) 】	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬	打設高さ、水平打設距離	
無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C=60%以下	-	一般養生	-	-	-	

標準単価 積算単価 = (補正単価 - 支給品)

--	--	--	--	--

	代表規格	単位	構成比(%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1						
K2						
K3						
労務						
R1						
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1						
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

Dー124号 基礎ブロック設置工					1個当たり		単価表
B					見積による		
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 16t吊	日					
諸雑費		式	1				
計							

D－126号 頂版設置工					1個当たり		単価表
S-900穴					見積による		
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 16t吊	日					
諸雑費		式	1				
計							

[illegible]

E－1号	土留材質料(30m・W=3m未満)	1m2当たり	補助表
H=3.5m 供用N=30日 使用n=1回			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
たて込み官位土留材(30m 1セット)	深さ3.5m 幅3.0m未満	m ² ・日					
たて込み簡易土留材整備費	30m当り W3m未満 1.5型～3.5型	m ² ・現場	1				
計							

Eー3号	削孔損耗材料費(ストレナ工法)				1m当たり		補助表
礫質土・複相・φ40.5mm				薬液注入			
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05				
メタルクラウン	φ41mm	個	0.3				
グラウトモニタ(複相用)	φ40.5mm	個	0.005				
諸雑費		式	1				
計							

E-4号	削孔損耗材料費(ストレナ工法)				1m当たり		補助表
砂質土・複相・φ40.5mm				薬液注入			
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03				
メタルクラウン	φ41mm	個	0.04				
グラウトモニタ(複相用)	φ40.5mm	個	0.003				
諸雑費		式	1				
計							

E-6号	注入損耗材料費(ストレナ工法)	1kL当たり	補助表			
複相		薬液注入				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトモニタ(複相用)	φ 40.5mm	個	0.02			
注入ホース類(複相用)	φ 12mm	組	0.005			
サクシヨンホース類(複相用)	φ 38mm	組	0.003			
雑品		式	1			
計						

E-7号	滑材料	1000L当たり	補助表
L当たり			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ペントナイト	25kg/袋	袋	4			
カントールss	減摩剤	L	40			
カントールF	減摩剤	kg	2			
テルセローズ	CMC 20kg袋 泥水調整剤	kg	2			
計						
1L当たり						

E-8号 坑内作業用機械損料(1)				1推m当たり		補助表
普通土 φ 800				見積による		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刃口 押輪	φ 800	組	1			
ストラット支持板	φ 800	推進m	2.1			
ジャッキ台	φ 800	推進m	2.1			
押角	φ 800	推進m	2.1			
推進台	φ 800	推進m	2.1			
トロバケット及び転倒式トロバケット	呼び径800～900 容量0.08m3	推進m	2.1			
転倒バケット	0.25m3 800～900mm	推進m	2.1			
トロ用車輪	呼び径800～900 車輪径130mm	推進m	2.1			
計						

Eー9号	坑内作業用機械損料(2)	1推m当たり				補助表	
φ 800～1000		見積による					
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
ストラット単体	4組 2000	推進m	2.1				
高圧ホース(1)	φ 9mm×4m	推進本	8.4				
高圧ホース(2)	φ 6mm×4m	推進本	16.8				
作動油	56cst ドラム	L	2.1				
計							

E－10号　坑内作業用機械損料(3)				1供用日当たり		補助表	
φ 800～1000				見積による			
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
油圧ｼﾞｬｯｷ	ｼﾞｬｯｷ推力500kN×500st	供用日	1				
分流器	4連×1台・2000kN	供用日	1				
油圧ポンﾌﾟ	3.7kW・2000kN	供用日	1				
計							

E－12号　裏込材料			1000L当たり			補助表	
L当たり							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
高炉Bセメント	(ハラ)	kg	500				
フライアッシュ		kg	250				
ペントナイト	25kg/袋	袋	4				
テルフローE	泥水調整剤　分散剤　20kg缶	kg	4				
アトムブロックw	泥水調整剤　逸泥防止剤・目詰剤	kg	5				
計							
1L当たり							

E－15号　　門型クレーン運転費			1日当たり			補助表	
φ 800～1100mm　2.8t吊			E-79-1				
名 称	規 格	単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人					
工事用電力料金	低圧電力	kWh	8.5				
門型クレーン本体(H=12m)	φ 800～1100　2.8T×6M	供用日					
ホイス(H=12m)	φ 800～1100　2.8T×6M	供用日					
計							

E－16号 門型クレーン運転費			1日当たり			補助表	
φ 800～1100mm 2.8t吊							
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
特殊作業員		人					
工事用電力料金	低圧電力	kWh	8.5				
門型クレーン本体(H=12m)	φ 800～1100 2.8T×6M	供用日					
ホイス(H=12m)	φ 800～1100 2.8T×6M	供用日					
計							

F-3号	トラック運転費(クレーン装置付)	1hr当たり	運転費
4～4.5t積 吊能力2.9t			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
軽油	1.2号	L	5.3				
運転手(特殊)		人					
トラック損料 クレーン装置付	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	hr					
諸雑費		式	1				
計							

F-4号	バックホウ運転費	1hr当たり	運転費
クローラ型山積0.28m3(平0.2)・排ガス(2次)			

名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要
軽油	1.2号	L	5.9				
運転手(特殊)		人					
バックホウ(クローラ型)損料 標準型・排ガス(2次)	標準バケット容量(山積/平積) 0.28/0.2m3	hr					
諸雑費		式	1				
計							

Fー6号		トラック運転費		1日当たり		運転費				
クレーン装置付 3t積 2.9t吊										
名称		規格		単位	数量		単価	金額	摘要	
軽油		1.2号		L	13.2					
運転手(特殊)				人						
トラック損料 クレーン装置付		ベーストラック3～3.5t積 吊能力2.9t		hr						
トラック損料 クレーン装置付		ベーストラック3～3.5t積 吊能力2.9t		供/日						
諸雑費				式	1					
計										

大 内 貯 留 管 整 備 工 事

久御山町林北畑他地内

工 事 設 計 書
(機械設備工事)

久御山町

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
本工事費(補助)								
	ポンプ設備工							
		機 器 費						
			機器類	式	1			第 1 号明細書
			計					機器費
		直 接 工 事 費						
			直 接 材 料 費	式	1			第 2 号明細書
			補 助 材 料 費	式	1			第 6 号明細書
			小 計					(材料費)
			一 般 労 務 費	式	1			第 3 号明細書
			機 械 設 備 据 付 労 務 費	式	1			第 4 号明細書
			小 計					(労務費)
			複 合 工 費	式	1			第 5 号明細書
			小 計					(複合工費)
			機 械 経 費	式	1			第 6 号明細書
			小 計					(直接経費)
			仮 設 費 (率)	式	1			第 6 号明細書
			仮 設 費 (積 上)					第 6 号明細書
			小 計					(仮設費)
			計					直接工事費
		間 接 工 事 費						
			共 通 仮 設 費 (率)	式	1			第 7 号明細書
			小 計					共通仮設費
			現 場 管 理 費	式	1			第 7 号明細書
			小 計					現場管理費
			据 付 間 接 費	式	1			第 7 号明細書
			小 計					据付間接費
			計					間接工事費
		据 付 工 事 原 価	計					

[illegible]

[illegible]

金 円						
明細書 2 直接材料費						
名 称	規格, 形状, 寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
小 配 管 材 料	SUS304 (Sch20S) 100A	m	10.69			
"	付属材料 1.4					
"	SUS304 (Sch20S) 150A	m	3.30			
"	付属材料 1.4					
小 配 管 弁 類	仕切弁(10K) 100A ボール式 SCS/SCS	個	2			
"	逆止弁(10K) 100A ボール式 SCS/NBR	個	2			
"	可とう管(10K) 150A 偏心量100mm	個	1			
"	中間スラブ FRP製	式	1			
"	防波管 VU有孔管 寸法 : 300A×1500mm	式	1			
計						

金 円						
明細書 3 一般労務費						
名 称	規格, 形状, 寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
配 管 工		人				
普 通 作 業 員		人				
計						

金 円						
明細書 4 機械設備据付労務費						
名 称	規格, 形状, 寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
機 械 設 備 据 付 工		人				
計						

[illegible]

第 6 号 明細書 補助材料費・機械経費及び仮設費			
	補 助 材 料 費	水 道 光 熱 電 力 料	
率計算式		仮 設 電 力 料 金	仮 設 水 道 料 金
		現場工期 ケ月	現場工期 ケ月
		使用電力量 KWH／月	水道量料金
		電力量料金 円／KWH	管 径 mm φ
X の金額			円
率の計算		使用電力量×電力量料金×現場工期	水道使用量×水道量料金×現場工期 (25m3／月)
		= ×	= × 0
金 額		= ×	= × 0
		= 円	= 円
		水道光熱電力料 = 円	
	機 械 経 費	仮 設 上 げ 費 (積)	仮 設 費
率計算式			
X の金額			
率の計算			
金 額			

第 7 号 明細書 共通仮設費・現場管理費及び据付間接費		
	共 通 仮 設 費	
率計算式		
Xの金額		
率の計算		
金 額		
	現 場 管 理 費	据 付 間 接 費
率計算式		
Xの金額		
率の計算		
金 額		

第 8 号 明細書 設計技術費及び一般管理費等		
	設 計 技 術 費	一 般 管 理 費 補 正 係 数
率計算式		
Xの金額		
率の計算		
金 額		
	一 般 管 理 費 等	消 費 税 相 当 額
率計算式		
Xの金額		
率の計算		
金 額		

施 工 单 价 表 - 3

[illegible]

施 工 单 价 表 - 4

[illegible]

大 内 貯 留 管 整 備 工 事

久御山町林北畑他地内

工 事 設 計 書
(電気設備工事)

久御山町

本工事費内訳書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費 (補助)								
	電気設備工							
		機器費						
			機 器 類		1			第 1 号明細書
			計					[機器費]
		直接工事費						
			直 接 材 料 (電線管他)	式	1			第 2 号明細書
			直 接 材 料 (電線管)	〃	1			第 3 号明細書
			小 計					[直接材料費]
			補 助 材 料 費	式	1			第 7 号明細書
			小 計					補助材料費
			計					[材料費]
			技 術 労 務 費	式	1			第 4 号明細書
			一 般 労 務 費	式	1			第 5 号明細書
			計					[労務費]
			複 合 工	式	1			第 6 号明細書
			計					[複合工費]
			機 械 経 費	〃	1			第 7 号明細書
			計					[直接経費]
			仮 設 費 (率)	式	1			第 7 号明細書
			仮 設 費 (積 上 げ)	式	1			第 7 号明細書
			小 計					[仮設費]
			計					直接工事費
		間接工事費						
			共 通 仮 設 費 (率)	式	1			第 8 号明細書
			小 計					[共通仮設費]

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			現 場 管 理 費	式	1			第 8 号明細書
			小 計					[現場管理費]
			据付（技術者）間接費	〃	1			第 8 号明細書
			据付（機器）間接費	〃	1			第 8 号明細書
			小 計					[据付間接費]
			計					間接工事費
			据付工事原価					
			設計技術費					
			設 計 技 術 費	式	1			第 9 号明細書
			計					設計技術費
			計 (工事原価)					
			一般管理費等					
			一 般 管 理 費 等	式	1			第 9 号明細書
			計					一般管理費等
工事価格								
消費税等								
相当額								工事価格*0.1
本工事費								
計								

第 1 号明細書 機器類

[illegible]

第2号明細書 直接材料（電設備材料）

名 称	形 状	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電線管	PE22mm	m	18.9			
電線管	PE28mm	m	3.3			
電線管	PE36mm	m	9.6			
電線管	HIVE16mm	m	2.8			
電線管	FEP30mm	m	37			
電線管	FEP40mm	m	24.6			
小計						
同上付属材料		式	1			
計						
接地材料	リード端子 φ14×1500L	個	1			
接地材料	接地棒 φ14×1500L	本	1			
接地埋設標		枚	2			
埋設表示シート	150mm ポリエチレンクロス2倍	m	10			
引込柱	コンクリート柱8m	本	1			
コンクリート根かせ	A・B型	個	1			
装柱材	自在バンド IBT-212	個	8			
支線材	視線アンカー 8号	個	1			
プルボックス	150×150×100 防水	個	1			
計						
合計						

第4号明細書 技術労務費

[illegible]

第 7 号 明細書 補助材料費、機械経費及び仮設費

	補 助 材 料 費	機 械 経 費	仮 設 費
率計算式			
Xの金額			
率の計算			
金 額			

--

	仮 設 費 (積 上 げ)		
	安 全 費		
算出条件	現場工期 1ヶ月(5 日) 交通誘導員B 円/日		
金 額	交通誘導員B(円/日)×現場工期(日) = 0 円		

第 8 号 明細書 共通仮設費、現場管理費及び据付間接費

	共 通 仮 設 費	現 場 管 理 費
率計算式		
Xの金額		
率の計算		
金 額		

--

	据 付 間 接 費 据付(技術者)間接費	据 付 間 接 費 据付(機器)間接費
率計算式		
Xの金額		
率の計算		
金 額		

第 9 号 明細書 設計技術費及び一般管理費等

	設 計 技 術 費	
率計算式		
Xの金額		
率の計算		
金 額		

--

	一 般 管 理 費 等
率計算式	
Xの金額	
率の計算	
金 額	

施工単価－1 掘削

単価表

単位： m3

(施工パッケージ型単価) 積算条件区分									-14)
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		
土砂	小規模	-	-	標準	-	-	-		

標準単価	積算単価	=(補正単価 - 無償貸付機械 - 支給品)		

(積算規格) / 代表規格		単位	構成比 (%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1	バックホウ(クローラ型)損料 標準型・排ガス(2次) 標準バケット容量(山積/平積) バックホウ(クローラ型)[標準型・排ガス(2次)]山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日				
K2						
K3						
労務						
R1	特殊運転手 運転手(特殊)	人				
R2						
R3						
R4						
材料						
Z1	軽油 1.2号 軽油パトロール給油	L				
Z2						
Z3						
Z4						
市場						

施工単価－2 埋戻し

単価表

単位： m3

(施工パッケージ型単価) 積算条件区分				0-5)
施工方法	土質	締固めの有無		
小規模	土砂	-		

標準単価	積算単価	=(補正単価 - 無償貸付機械 - 支給品)		

(積算規格) / 代表規格		単位	構成比 (%)	基準単価	積算単価	備考
機械						
K1	バックホウ(クローラ型)損料 後方超小旋回型・排ガス(2次) 標準バケット容量(山積/平積) バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排ガス(2次)]山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日				
K2	ランマ損料 質量60～80kg ランマ質量60～80kg	供用日				
K3						
労務						
R1	普通作業員	人				
R2	特殊作業員	人				
R3	特殊運転手 運転手(特殊)	人				
R4						
材料						
Z1	軽油 1.2号 軽油ハートルール給油	L				
Z2	ガソリン レギュラー ガソリンレギュラースタンド	L				
Z3						
Z4						
市場						

施 工 单 价 表 - 3

施 工 单 价 表 - 4

[illegible]